



Bedankt voor je aankoop van tuinbank: Amsterdam

In deze simpele handleiding wordt er stap voor stap uitgelegd hoe je het bankje in elkaar zet. Om het jou makkelijk te maken hebben wij de gaten in de zijpanelen alvast vorgeboord.



2 x zijpaneel
schroeven en 10x30mm schroeven)

1 x Het zitvlak

+ 2 raamhoeken en schroeven(40x50mm

Wat heb je nodig ?

- Accu tol
- Kruiskop bitje

Stap 1:

De volgende planken/latten heb je nodig:

- 2 x zijpanelen
- 2 x raamhoeken

Je gaat nu de raamhoeken aan de zijkanten bevestigen. Je bevestigt de raamhoeken aan de binnenzijde van de latjes. Doe dit vervolgens ook bij de andere zijkant.

Stap 2:

De volgende planken/latten heb je nodig:
Het zitvlak

Je gaat nu het zitgedeelte aan de zijkanten vast maken. Zet de zijkanten op het zitgedeelte en zet hem vervolgens met 40x50 mm schroeven vast. Doe dit aan allebei de kanten.

Geniet ervan!



Extra kussen informatie (indien besteld met kussen)

Onderhoud kussens: Vrijwel alle vlekken haalt u gewoon weg met een spons en water. Wilt u dat de stof er jarenlang goed uit blijft zien? Dan raden wij u aan de stof correct te onderhouden. Wij adviseren vuil en vlekken er meteen af te vegen voor het zich in de stof gaat nestelen.

6 punten waar u op moet letten bij het schoonmaken van de kussens:

- 1) U kunt vuil en vlekken eenvoudig met een zachte borstel of doek verwijderen
- 2) Ook zijn de kussenhoezen met de wasmachine op 30°C te wassen
- 3) Uiteraard kunt de stoffen ook met de hand wassen. Doe dit als volgt: Neem 30 ml zachte zeep en voeg hier 2 liter lauw water (+/- 30°C) aan toe
- 4) Maak de kussens met een zachte borstel schoon en laat de oplossing even intrekken in het weefsel
- 5) Spoel grondig en laat de stof daarna drogen in open lucht
- 6) Wij raden een stoomstrijkijzer ten zeerste af bij het reinigen van de kussens

**Alleen van toepassing als u een kussen erbij besteld heeft.

Wil je jouw bankje een extra beschermlaag geven? Bestel dan onze Wood protect erbij!

Wood protect is een transparante coating die volstrekt kleur en reukloos is. De coating zorgt ervoor dat vuil en vlekken zich niet vasthechten aan het hout. Het vuil dringt niet door tot in de vezels, zo is het gemakkelijk om met wat water en een spons dit dan ook te verwijderen.



